


Creed
LADIES


FREEBIE

FÜR DEN EASY JUPE



Für diesen ganz leicht zu nähenden Jupe brauchst du kein Schnittmuster. Du kannst dir deinen eigenen Schnitt ganz einfach mit Abmessung deines Körpers selbst herstellen. Dazu brauchst du Folgendes:

MATERIAL



FINDE DEN RICHTIGEN STOFF

Für die entsprechende Jahreszeit den richtigen Stoff. Im Sommer zB leichte Viskose oder Jersey, im Herbst/Winter passt der Rock perfekt mit einem Strickstoff. Bitte achte aber immer auf einen Elasthan Anteil von mindestens 3%. Der Jupe wird ohne Reissverschluss genäht und kann daher nicht aus Webware genäht werden. Da der





Jupe gefüttert wird, braucht ihr einen passenden Stoff zur Fütterung. Bei Jersey und Strickstoff könnt ihr zB Viskose zur Fütterung nehmen.

AUSSERDEM BRAUCHST DU:

- Passendes Nähgarn
- Gummi 2,5 cm breit
- Stoffschere
- Massband
- Seidenpapier zur Schnitt Übertragung, falls du das Schnittmuster behalten möchtest. Ansonsten kann der Schnitt auch direkt auf den Stoff übertragen werden
- Geo Dreieck
- Lineal
- Wenn möglich Hüftbogen (kann in jeder Papeterie gekauft werden) geht aber auch ohne
- Zeichenstift oder Stoffkreide

Wenn du interessiert am ganzen Freebie bist, kannst du es dir hier herunterladen:

LOS GEHT'S

Zu allererst misst du dich aus. Du beginnst deine Taille auszumessen. Von der Taille aus, kannst du ca. 12cm weiter unten deinen Hüftumfang messen.


Hier findest du eine Erklärung zur Ausmessung.

<https://www.talu.de/bundweite-messen/>

Creafabrics





Danach misst du die Länge aus, wie lang du den Jupe haben möchtest. In meinem Fall war dies 41 cm. Diese Zahlen schreibst du dir auf und teilst die Ausmessung der Breitenangaben durch 2 und markierst sie auf dem Seidenpapier.




Übertrage deine Abmessungen auf dem Seidenpapier. Beginne mit der Länge. Zeichne danach deine Tailleweite ein und ziehe von diesem Punkt an 12cm ab und zeichne dann dort das Hüftmass ein. Verbinde anschliessend die Linien miteinander.


Für die Wölbung der Hüfte, siehe Foto auf der nächsten Seite.



Creafabrics



Für die Ausmessung der Hüfte wendet ihr 12cm von der Taillienmessung an und verbindet dann diese Linien. Zuerst mit dem Hüftbogen die Wölbung verbinden bis zu der Markierung ziehen und danach eine gerade Linie bis ans Ende ziehen.



Wenn du den Schnitt nicht behalten möchtest, kannst du die Zahlen auch direkt auf den **Aussenstoff** (wichtig!) übertragen. Beim Futterstoff musst du von der Länge 4cm abziehen. Dies solltest du aber nur bei der unteren Länge machen. Der Hüftumfang bleibt gleich!

Creafabrics



Dies machst du nun also zweimal für die Aussenseite und zweimal für die Fütterung des Jupes. **Bei der Fütterung unbedingt die**

4cm in der Länge weglassen, damit man die Fütterung weder oben beim Gummi, noch unten beim Saum sieht.

DAS NÄHEN KANN NUN ALSO BEGINNEN



Lege zuerst deine beiden Aussen- und Innenteile rechts auf rechts aufeinander. Dann könnt ihr beide Seiten der Aussenteile und danach beide Seiten der Innenteile zusammennähen. Beim Innenfutter solltest du noch auf einer Seite eine Wendeöffnung von ca. 10 cm offenlassen. Siehe nächstes Foto.

Creafabrics






Wichtig:


Beim Futterstoff darf die Wendeöffnung von ca. 10 cm auf einer Seite nicht vergessen werden!



Nun verbindest du die beiden unteren Säume. Also den Aussenstoff mit dem Innenstoff. Dies machst du am besten rundherum, indem du die beide unteren Säume so wie auf dem Bild vor dir hinlegst. Nun kannst du die beiden Säume rechts auf rechts zusammenstecken. Siehe nächste Seite.


Creafabrics





Nun nähst du die beiden Säume rundherum zusammen. Falls du mit der normalen Nähmaschine nähst, solltest du die Nahe noch versäubern. Strickstoff kann ausfransen. Mit der Overlock kannst du schön rundherum nähen, sobald du wieder am Anfang bist, kannst du das Messer wegklappen und die Naht dann so gleich versäubern.

Creafabrie






Nun klappst du den unteren Teil hoch. Das Aussenteil liegt nun auf dem Futter. Jetzt machst du genau das gleiche wie mit dem Saum. Rechts auf rechts zusammenfügen. Die Teile werden dann wie in sich gedreht. Das soll so sein.


Nun nehmt ihr das Gummiband und steckt es ebenfalls an die zuvor zusammengesteckte Naht und schneidet das Gummiband ab. Das Band sollte nicht mehr als ca. 1 cm überlappen, da man diese Verdickung sonst beim fertigen Jupe sieht.



Nun kannst du das Gummiband zusammen mit der offenen Naht annähen. Falls du dazu die Overlock benutzt, solltest du das Messer ausschalten oder einklappen und den Gummi ca. 3-4mm vom Rand weg zusammennähen. Der Gummi fällt dann weniger auf und die Naht wird schöner.



Creafabrics






Das Gummiband wird rundherum angenäht und überlappt nicht mehr als 0.5 – 1 cm.

Den Abschluss des Gummibandes wird nun noch mit einem Zickzack Stick zusammengenäht.




Creafabrics





Den Jupe nun nur dich
Wendeöffnung wenden und die Naht
anschliessend knappkantig
vernähen.

Siehe nächstes Foto



Die Wendeöffnung wird knappkantig
zugenäht.

Creafabrics



Fertig! Viel Spass beim nachnähen!



copyright by creafabric



